

PRESTATIEVERKLARING

HECO-DoP_ETA_05/0011_MMSInox_1504_NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

HECO MULTI-MONTI MMS A4

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4

Identificatie conform ETA 05/0011 bijlage A2

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

ETA 05/0010 bijlage B1

Plugtype	Betonschroef van niet-roestend staal
Uitvoeringen	7,5 mm; 10 mm; 12 mm
Gebruiksdoel	Verankering in gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60
Optie/klasse	Optie 1 conform ETAG 001
Lasten	Overwegend rustende of quasi rustende last
Toepassingsgebied	conform ETA 05/0011, hoofdstuk 1.2

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Str. 28
78713 Schramberg (Duitsland)

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

-

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

System 1



7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

-

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Het Deutsche Institut für Bautechnik DIBt,
heeft verstrekt: **ETA 05/0011** op basis van: **ETAG 001.**

Het Otto-Graf-Institut Stuttgart, Kennummer 0672

heeft op basis van de in bijlage V genoemde taken van derden en de vastleggingen ETA 05/0011 een conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek met het nummer **0672-CPR-0084** verstrekt.

9. Aangegeven prestatie
zie ETA 05/0011

Belangrijke kenmerken	Dimensioneringsmethode	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Karakteristieke weerstand bij trekbelasting	ETAG 001 annex C	ETA-05/0011, annex C1	ETAG 001-01
Karakteristieke weerstand bij dwarse belasting	ETAG 001 annex C	ETA-05/0011, annex C2	
Minimale dikte van het onderdeel en minimale rand- en asafstanden	ETAG 001 annex C	ETA-05/0011, annex B2	
Verschuivingen	ETAG 001 annex C	ETA-05/0011, annex C1 & C2	
Karakteristieke weerstand onder vuurbelasting bij trekbelasting	ETAG 001 annex C	ETA-05/0011, annex C3	
Karakteristieke weerstand onder vuurbelasting bij dwarse belasting	ETAG 001 annex C	ETA-05/0011, annex C4	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Schramberg, 01.04.2015

i.o.

Andreas Hettich,



Hoofd PM/Marketing

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
78713 Schramberg
Telefon: +49 (0) 74 22-9 89-0
Telefax: +49 (0) 74 22-9 89-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de

Kommanditgesellschaft Sitz Schramberg, Amtsgericht Stuttgart HRA 480655
persönlich haftender Gesellschafter: Ludwig Hettich Verwaltungs GmbH
Sitz Schramberg, Amtsgericht Stuttgart HRB 480374
Geschäftsführer: Stefan Hettich, Guido Hettich, UST-ID-Nr. DE 142646601
ILN 40 19787 00000 0

Bankverbindungen
Kreissparkasse Rottweil
Volksbank Schwarzwald Neckar eG
Deutsche Postbank
Commerzbank VS-Villingen

BLZ	Konto-Nr.	S.W.I.F.T.-Code
642 500 40	556 509	SOLADES1RWL
642 920 20	41 980 000	GENODES1SBG
600 100 70	135 70-700	PBNKDEFF600
694 400 07	1 571 629	COBADEFF694

I.B.A.N.-Code
DE90642500400000556509
DE27642920200041980000
DE07600100700013570700
DE75694400070157162900

